



A sua vida é melhor aqui!

TRÊS DE MAIO

Governo Municipal


EDITAL Nº 037/2020, DE 2 DE MARÇO DE 2020

ALTAIR FRANCISCO COPATTI, Prefeito Municipal de Três de Maio, no uso de suas atribuições, em cumprimento ao que dispõe o Edital nº 030/2020, TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o **GABARITO** da prova objetiva para contratação por tempo determinado de Agente de Combate a Endemias, 40 horas semanais, para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei Municipal nº 3.134, de 3 de fevereiro de 2020. Recursos quanto ao Gabarito deverão ser interpostos no dia **3 de março de 2020**, nos termos do Capítulo VI do Edital nº 030/2020.

GABARITO

QUESTÃO	ALTERNATIVA	QUESTÃO	ALTERNATIVA
01	B	11	C
02	C	12	A
03	D	13	B
04	D	14	B
05	C	15	D
06	B	16	D
07	C	17	C
08	D	18	B
09	A	19	A
10	A	20	D

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO, EM 2 DE MARÇO DE 2020.


ALTAIR FRANCISCO COPATTI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se


JOÃO CARLOS BINICHESKI

Secretário Municipal de Administração

Doe órgãos, doe sangue: salve vidas.

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
EDITAL Nº 030/2020**

PROVA PADRÃO

CADERNO DE QUESTÕES

- Este Caderno de Questões é constituído de 20 (vinte) questões, tendo 4 (quatro) alternativas para cada questão. Verifique se o seu Caderno de Questões está completo.
- Preencha seu NOME, de forma legível, e número do RG, e assine este Caderno, nos espaços indicados abaixo.
- O prazo para a resolução da prova e o preenchimento da Grade de Respostas é de 02 (duas) horas.
- A Grade de Respostas já contém o número correspondente ao da sua prova. Confira-os. Se os números forem diferentes solicite a troca.
- Assinale a resposta com o preenchimento do espaço reservado na respectiva alternativa correta (A, B, C ou D) na Grade de Respostas, com caneta esferográfica de cor azul ou preta. Cada questão possui apenas uma opção correta.
- Será automaticamente considerada errada e será atribuída nota zero para a questão que tiver mais de uma alternativa assinalada, e/ou em branco, e/ou rasurada, e/ou borrada, e/ou não for assinalada com o preenchimento do espaço reservado na Grade de Respostas.
- A Grade de Respostas é o único documento válido para a correção da prova. Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva pontuação o Caderno de Questões.
- Será considerado reprovado e eliminado do Processo Seletivo o candidato que identificar por qualquer meio a Grade de Respostas.
- É permitido ao candidato copiar sua Grade de Respostas, para conferência com o gabarito oficial.
- O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação da prova depois de transcorrida 1 (uma) hora do início da prova.
- Ao terminar a prova o candidato entregará obrigatoriamente ao Fiscal de sala a Grade de Respostas e o Caderno de Questões.
- Os dois últimos candidatos a terminarem a prova escrita deverão rubricar, juntamente com os fiscais, o lacre dos envelopes dos Cadernos de Questões e das Grades de Respostas.

Nome do Candidato:

RG:

Assinatura do Candidato:

CASO QUEIRA, DESTAQUE PARA RASCUNHO

PROVA AGENTE COMBATE ENDEMIAS

1. Doença febril aguda, de curta duração, de natureza viral, com gravidade variável, encontrada em países da África, das Américas Central e do Sul. A forma grave caracteriza-se clinicamente por manifestações de insuficiência hepática e renal, que podem levar o paciente à morte em no máximo 12 dias. A transmissão se faz através da picada de mosquitos, como o *Aedes aegypti* e várias espécies de *Haemagogus*. As afirmações acima se referem a qual doença:
A) Dengue
B) Febre amarela
C) Zika
D) Chikungunya
2. A dengue é uma doença grave, sendo um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Seu agente etiológico é:
A) um verme
B) um mosquito
C) um vírus
D) uma bactéria
3. Os adultos de *Aedes aegypti* podem permanecer vivos em laboratório durante meses, mas, na natureza, vivem em média:
A) 15 a 20 dias
B) 20 a 25 dias
C) 25 a 30 dias
D) 30 a 35 dias
4. Com o objetivo de monitorar o *Aedes aegypti*, a pesquisa entomológica utiliza indicadores para detecção de focos do mosquito. A pesquisa entomológica é desenvolvida através das seguintes atividades, exceto:
A) Pesquisa vetorial especial
B) Pesquisa em armadilhas
C) Levantamento de índice
D) Pesquisa de transmissão

5. Durante os períodos quentes e chuvosos, que compõe o ambiente ideal para a proliferação do *Aedes Aegypti*, a população deve ficar atenta quanto aos cuidados para eliminar possíveis criadouros. Mediante essa situação o agente de endemias deverá orientar a população quanto aos seguintes cuidados para diminuir a reprodução do mosquito, exceto:
- A) Manter as calhas sempre limpas
 - B) Manter lixeiras bem tampadas
 - C) Colocar telas nas portas e janelas
 - D) Encher os pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda
6. O tratamento focal consiste na aplicação de algum produto larvicida em depósitos que contenham formas imaturas de mosquitos, como larvas, que não possam ser eliminados mecanicamente. Não serão tratados:
- A) Cisternas
 - B) Latas, plástico, outros depósitos descartáveis e garrafas
 - C) Caixas de água
 - D) Calhas
7. Ponto estratégico é o local onde há grande concentração de depósitos preferenciais para a desova do *Aedes aegypti*, ou seja, local especialmente vulnerável à introdução do vetor. Os pontos estratégicos devem ser identificados, cadastrados e constantemente atualizados, sendo inspecionados quinzenalmente. Marque a alternativa que não corresponde a ponto estratégico:
- A) Cemitérios
 - B) Borracharias
 - C) Domicílios
 - D) Depósitos de sucata
8. A lei 8080/90 define os princípios e diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde). A esse respeito é incorreto afirmar que:
- A) Devem-se organizar os serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos
 - B) Deve-se dar ênfase na descentralização dos serviços para os municípios
 - C) O direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, é um dos princípios do SUS
 - D) A universalidade de acesso é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema

9. Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta:
- A) O Conselho de Saúde tem caráter permanente, mas não deliberativo, devendo suas decisões ser analisadas pelo secretário de saúde da instância correspondente
 - B) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio e aprovadas pelo respectivo Conselho
 - C) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes
 - D) A participação da comunidade é um dos princípios do SUS
10. Sobre o financiamento do SUS, assinale a alternativa incorreta:
- A) Estados e municípios devem investir em Saúde, pelo menos 15% de sua receita
 - B) A participação da iniciativa privada no SUS é permitida, mas apenas de modo complementar
 - C) Gastos com saneamento básico e aposentadoria de servidores da saúde não podem ser incluídos pelos municípios como despesas em saúde
 - D) Recursos da Previdência e Seguridade Social não são atualmente uma das fontes de financiamento do SUS
11. Compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde, segundo a Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, exceto:
- A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição
 - B) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios
 - C) Promover a centralização, para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal
 - D) Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados

12. Conforme a Política Nacional de Promoção da Saúde, escolha a opção que melhor completa a frase a seguir:

"A _____ da saúde é uma _____ de articulação transversal na qual se confere visibilidade aos fatores que colocam a _____ da população em risco e às diferenças entre necessidades, territórios e culturas presentes no nosso país, visando à _____ de mecanismos que reduzam as situações de vulnerabilidade, defendam radicalmente a equidade e incorporem a participação e o controle sociais na gestão das políticas públicas."

- A) Promoção, estratégia, saúde e criação
- B) Estratégia, promoção, criação e saúde.
- C) Situação, criação, saúde e estratégia.
- D) Equidade, promoção, saúde e criação.

13. São atividades preconizadas para avaliar e controlar a situação vetorial nos municípios infestados, exceto:

- A) Pesquisa larvária amostral, bimestral ou quatro levantamentos rápidos de índices entomológicos (LIRAA) ao ano.
- B) Visita domiciliar bimestral em 95% dos imóveis.
- C) Pesquisa larvária nos pontos estratégicos, em ciclos quinzenais, com tratamento focal e/ou residual, com periodicidade mensal para o tratamento residual.
- D) Realização do bloqueio da transmissão, quando necessário.

14. Consiste na adoção de práticas capazes de impedir a procriação do Aedes, tendo como principais atividades a proteção, a destruição ou a destinação adequada de criadouros, que devem ser executadas sob a supervisão do ACE ou ACS, prioritariamente pelo próprio morador/proprietário. Esta afirmação corresponde ao seguinte método de controle rotineiro:

- A) Biológico
- B) Mecânico
- C) Legal
- D) Químico

15. São atribuições do agente de controle de endemias, exceto:

- A) Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico, e o cadastro de pontos estratégicos (PE)
- B) Orientar moradores e responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros

- C) Atuar junto aos domicílios, informando os seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas de prevenção
- D) Notificar casos suspeitos de dengue

16. Existem vários tipos de equipamentos que são empregados no controle da dengue, destacando-se os utilizados na aplicação de inseticidas para o tratamento residual. Assina a alternativa que não corresponde um exemplo deste tipo de equipamento:

- A) Equipamento costal manual
- B) Nebulizador portátil
- C) Nebulizador pesado
- D) Compressor

17. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são insumos necessários à segurança do trabalhador durante a aplicação de inseticidas. A indicação do tipo de EPI leva em consideração os riscos inerentes a cada uma das atividades desenvolvidas. Avalie e assinale a alternativa em que o uso da máscara semi-facial está indicado:

- A) Indicada para uso durante a preparação da calda e nas aplicações de inseticidas espaciais (UBV e termonebulizações).
- B) É indicado para uso durante o manuseio de equipamentos motorizados, no momento de regulagens ou na aplicação de produtos.
- C) Indicada durante a preparação da calda e durante as aplicações de inseticidas residuais. Deve também ser utilizada durante o manuseio de caixas de temephós e a colocação do produto em frasco. Não é necessário o uso do equipamento durante a aplicação do larvicida.
- D) Deve ser utilizado apenas durante a preparação de caldas e o abastecimento de equipamentos.

18. Relacione as atividades de controle vetorial da primeira coluna de acordo com o rendimento médio preconizado disposto na segunda coluna:

- 1. Levantamento de índice
 - 2. Pesquisa em pontos estratégicos (PE)
 - 3. Delimitação de foco
 - 4. UBV intradomiciliar e peridomiciliar
- () 15 pontos estratégicos/agente/dia

- () 15 imóveis/agente/dia
- () 70 imóveis/agente/dia
- () 20 a 25 imóveis/agente/dia

Resposta correta:

- A) 2-3-1-4
- B) 2-3-4-1
- C) 3-2-4-1
- D) 1-2-4-3

19. Uma informação fundamental diz respeito aos tipos e definição de recipientes com potencial de se tornarem criadouros do *Aedes aegypti*, que foram classificados em cinco grupos. O grupo A corresponde ao seguinte tipo de depósito:

- A) Depósitos para armazenamento de água
- B) Depósitos naturais
- C) Depósitos fixos
- D) Depósitos passíveis de remoção

20. São atribuições da esfera municipal no roteiro da vigilância entomológica e controle vetorial, exceto:

- A) Integrar as equipes de saúde da família nas atividades de controle vetorial, unificando os territórios de atuação de ACS e ACE
- B) Adquirir as vestimentas e equipamentos necessários à rotina de controle vetorial
- C) Executar as ações de controle mecânico, químico e biológico do mosquito
- D) Definir fluxos e realizar os exames de dosagem de colinesterase