

## **EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº015/2020**

**Município de São Martinho/RS**

**Secretaria Municipal da Saúde**

**Edital de Pregão Eletrônico nº 015/2020**

**Tipo de julgamento: menor preço por item**

**Modo de disputa: aberto**

**Processo Administrativo nº102/2020**

Edital de pregão eletrônico para a aquisição de itens diversos para uso da Secretaria Municipal de Saúde, no desempenho de suas funções.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO/RS**, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor por item, objetivando a aquisição de itens diversos para uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 029/2020, de 19 de março de 2020, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço: <https://pregaobanrisul.com.br/>, no dia **24 de agosto de 2020**, às 14h00min, podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 13h30min desta mesma data, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.

## **1. DO OBJETO:**

**1.1** Constitui objeto do presente certame a aquisição de itens diversos para uso da Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de suas funções, nas descrições dos itens, tal qual o termo de referência.

## **2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME**

### **2.1 DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO**

**2.1.1.** Poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cadastrados e habilitados junto à sessão de Cadastro da CELIC – Central de licitações do Estado, sito à Av. Farrapos, 151 – Porto Alegre ou [www.celic.rs.gov.br](http://www.celic.rs.gov.br), também, [www.compras.rs.gov.br](http://www.compras.rs.gov.br) e [www.pregaoonlinebanrisul.com.br](http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br) , e que atenderem a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos, sendo que o não atendimento de qualquer das condições implicará a inabilitação do licitante ou a desclassificação de sua proposta .

**2.1.2.** - Não poderão participar deste Pregão: Empresas que se encontrarem em processo de falência, de dissolução ou liquidação, que estejam punidas com suspensão temporária de participar em licitações e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de São Martinho/RS, bem como que estejam impedidas de contratar com a Administração Municipal; Licitantes tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual (vide Lei Estadual nº 11.389/99) ou Municipal; Licitantes cujos objetos sociais não sejam compatíveis com objeto deste Pregão; Não será admitida a participação de empresas em consórcio.

**2.1.3.** Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

**2.1.3.1.** O não atendimento ao presente item ensejará a desclassificação da proposta no sistema, com automático impedimento da participação na disputa.

2.1.4. A participação dos interessados, no dia e hora fixados no preâmbulo deste Edital, dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços exclusivamente por meio eletrônico.

2.1.5. A informação de dados para acesso deve ser feita na página inicial do site [www.pregaoonlinebanrisul.com.br](http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br).

2.1.6. A simples participação neste pregão implica aceitação de todos os seus termos, condições, normas, especificações e detalhes.

2.1.7. Recomenda-se a leitura integral e acurada deste Edital, pois a apresentação de proposta implica aceitação tácita dos seus termos, tendo em vista a decadência do direito de impugnação, não cabendo à licitante alegação de desconhecimento das normas que regem o presente certame e a contratação.

## **2.2 DO CREDENCIAMENTO**

2.2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.

2.2.2 As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: <https://pregaobanrisul.com.br/> ou solicitadas por meio dos seguintes endereços de e-mail: [administracao@saomartinho.rs.gov](mailto:administracao@saomartinho.rs.gov) ou [admsmartinho@gmail.com](mailto:admsmartinho@gmail.com).

2.2.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente Edital:

2.2.3.1 Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

**2.2.3.2.** Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

**2.2.3.3** Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

**2.2.3.4.** Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e

**2.2.3.5.** Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

### **3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**3.1.** As propostas deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando o item 4 deste Edital, e poderão ser retiradas ou substituídas até a abertura da sessão pública.

**3.2.** O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais.

**3.2.1** O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, como condição de participação;

**3.2.2** O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.2.3 Microempresa ou empresa de pequeno porte que desejam usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº123/2006 deverão apresentar, conjuntamente com a proposta Certidão Simplificada, com validade de até 120 dias e/ou declaração firmada pelo contador da empresa (devidamente identificado pelo número do seu registro profissional) de que esta possui direito ao gozo dos benefícios previstos na LC 123/2006.

3.3. Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados via sistema no prazo fixado pelo (a) pregoeiro (a) após a aceitabilidade da proposta final, conforme item 5 deste Edital.

3.4. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 24h00min.

#### **4. PROPOSTA**

4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.

4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes do Anexo II – Modelo de Proposta Comercial e de planilha de quantitativos e custos unitários, com a indicação dos valores unitários e total, englobando os custos de material e mão de obra, frete, transporte, bem como a tributação e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas.

4.3 Os itens que exigirem registro na Anvisa, o licitante deverá apresentar, conjuntamente com a proposta, o respectivo registro do produto na agência reguladora.

#### **5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

5.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital:

5.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358/2002;

5.1.2 Declaração de que a empresa não declarada inidônea para contratar com a Administração Pública;

5.1.3 Comprovante de que a empresa não está inscrita no CEIS- Cadastro de Empresas Inidôneas ou Suspensas.

5.1.4 Declaração de que cumpre com todos os requisitos de habilitação.

#### **5.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

#### **5.1.3 REGULARIDADE FISCAL:**

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);

c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

#### **5.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA:**

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

#### **5.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

a) certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias da data designada para a apresentação do documento;

b) Certidão negativa de protesto de títulos com data de emissão não superior a 15 dias.

#### **5.1.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

a) Atestado de capacitação técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a licitante forneceu, satisfatoriamente, contrato de objeto compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos;

**Obs.: Considera-se compatível o objeto cuja complexidade técnica seja similar ao objeto licitado e sua execução guarde proporcionalidade entre a quantidade executada e o período utilizado para tanto.**

**5.2.** Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.

**5.2.1.** A substituição somente terá eficácia em relação aos documentos que tenham sido efetivamente apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da sessão, constante no preâmbulo.

**5.2.2.** Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de validade expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.

## **6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

**6.1.** No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave e senha.

**6.2.** O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 2.3.2 deste Edital.

**6.3.** A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.

**6.4.** Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na *internet*.

## **7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

**7.1.** O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

**7.2.** Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;

b) forem omissas em pontos essenciais;

c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.

d) Não apresentar o anexo considerado obrigatório, descrito no item 4.3.

**7.3.** Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

**7.4.** As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

**7.5.** Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.

**7.5.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:

**7.6.1** O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

**7.6.2.** O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

**7.6.3.** Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

**7.6.4.** O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R\$5,00 (cinco reais), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.

## **8. MODO DE DISPUTA**

8.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 7.

8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

8.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.

8.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

8.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico <https://pregaobanrisul.com.br/>

## **9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE**

9.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado a declaração, de que trata o item 3.2.2 deste Edital;

**9.1.2.** Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

**9.1.3.** Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 9.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea *a* deste item.

**9.1.4.** O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.

**9.2.** Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão observados os critérios do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993.

**9.3.** Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.

## **10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO**

**10.1.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.

**10.2.** A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste Edital.

**10.3.** Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração.

**10.4.** Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

## **11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO**

**11.1.** Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1 e 5.2, enviados nos termos do item 3.1, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.

**11.2.** A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 3.2.2 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

**11.4.** Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

**11.3.** Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

## 12. RECURSO

12.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os licitantes poderão manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em campo próprio do sistema, sob pena de decadência do direito de recurso. A manifestação de interposição de recurso deverá ser efetuada **em um prazo máximo de 10 minutos**, a contar do encerramento da sessão.

12.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3 (três) dias consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

12.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua decisão, sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente.

12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

## 13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

13.3. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

## 14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

14.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo **de 03 (três) dias úteis** assinar o contrato. Excepcionalmente a Administração Municipal poderá aceitar contrato assinado por meio de assinatura digital, sendo permitido o envio do contrato original devidamente assinado pela licitante via Correios.

**14.2** Para a assinatura do contrato, no mesmo prazo do item 14.1, deverão ser comprovadas as condições de habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas.

**14.3.** As certidões referidas que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.

**14.4.** O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

**14.5.** Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, outro licitante será convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções.

**14.6.** A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação, no prazo do item 14.1, será equiparada a uma recusa injustificada à contratação.

## **15. VIGÊNCIA DO CONTRATO**

O termo inicial do contrato será o de sua assinatura sendo vigente por 12 (doze) meses, devendo os itens serem entregues, em um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da solicitação, após a assinatura do instrumento contratual.

## **16. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**16.1.** O pagamento será efetuado contra empenho, após o recebimento do objeto, e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na seguinte dotação orçamentária: 10- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 1113-

EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PROGRAMAS ESTADUAIS- 449052000000-  
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**16.2.** A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

**16.3.** O pagamento será efetuado após a entrega do item, com a devida emissão da nota fiscal, conforme ordem cronológica de pagamento da Tesouraria Municipal.

**16.4.** Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, *pro rata*.

## **17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**17.1** Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão eletrônico ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

- a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
- b) deixar de apresentar os originais ou cópias autenticadas da documentação de habilitação para fins de assinatura do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
- c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 (cinco) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato;

f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

**17.2** As penalidades serão registradas no cadastro da contratada.

**17.3** Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

## **18. OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA**

**18.1** A vencedora deverá efetuar a entrega dos itens observando fielmente o termo de referência e os termos da sua proposta.

**18.2** A vencedora deverá manter, durante toda a execução contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

## **19. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES**

**19.1.** Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio dos seguintes endereços de e-mail: [administração@saomartinho.rs.gov](mailto:administração@saomartinho.rs.gov) ou [admsmartinho@gmail.com](mailto:admsmartinho@gmail.com) ou por meio do sistema do pregão eletrônico.

**19.2.** As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas por meio do sistema eletrônico do Pregão.

## **20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

**20.1.** A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

**20.2.** Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

**20.3.** A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993), decisão da qual caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

**20.4.** Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Augusto/RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

São Martinho/RS, 10 de agosto de 2020.

**MARINO KREWER**

Prefeito Municipal

Assessoria Jurídica

Visto em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

## **ANEXO I**

### **TERMO DE REFERÊNCIA**

#### **1. DO OBJETO:**

1.1 Este processo tem por objeto a aquisição de itens diversos para uso da Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de suas funções, conforme abaixo descrito.

## 2. DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DO ITEM:

2.1 Os itens a serem adquiridos são extremamente necessários para a realização das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, na garantia de uma saúde de qualidade aos munícipes de São Martinho/RS.

## 3. DA DESCRIÇÃO, QUANTITATIVO, UNIDADE.

3.1 Os itens a serem adquiridos têm suas especificações, unidades, quantidades mínimas e valores estimados no escopo da planilha abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VALOR DE REFERÊNCIA
01	<p><b>Foco cirúrgico auxiliar 3 Bulbos com Sistema de Emergência</b></p> <p><b>Características técnicas:</b> Sistema de iluminação com 3 bulbos; Luminosidade aproximada de 60.000 LUX; Vida útil mínima esperada para as lâmpadas de 5.000 horas e média de 7.000 horas; Controle por membrana fixada ao gabinete principal com teclas em sete níveis de ajustes de intensidade luminosa (0 a 100%); No modo emergência (bateria), a intensidade será sempre a máxima; Alimentação elétrica selecionável 110 ou 220 v. 50/60 Hz; Altura do holofote variável entre 1,60 a 2,20m; Projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.</p> <p><b>- Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.</b></p>	01	R\$8.820,00
02	<p><b>Inalador ultrassônico portátil</b></p> <p>Especificações Técnicas: Velocidade da inalação Ajustável entre aprox.0,35 e 0,8ml/min; Método de inalação/nebulização Cavitação por Ultrassom; Composição/Material Plástico e equipamentos eletrônicos; Faixa etária recomendada Qualquer idade; Voltagem Bivolt; Quantidade de medicamento necessária (ml)Máximo 10ml.</p> <p>Acessórios Inclusos: 01 Inalador (composto de 01 gerador e 01 transdutor); 01 conjunto de copinhos para medicamento; 01 traqueia; 01 adaptador de traqueia; 01 manual de instruções; 01 conjunto de acessórios(composto de 01 máscara infantil; 01 máscara adulta; 01 mangueira de ar; 01 venturi, 01</p>	05	R\$219,00

	anel adaptador). <b>Certificado de garantia do fornecedor: 12 meses</b>		
03	<b>Válvula reguladora para cilindro oxigênio com fluxômetro</b>  <b>Especificações técnicas:</b> Válvula Reguladora para Cilindro com 01 saída; fabricada em metal cromado (latão); Rosca de entrada universal; Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300Kgf/cm <sup>2</sup> ; Filtro de bronze sinterizado; Pressão fixa: 3,5 Kgf/cm <sup>2</sup> ; Niple de saída com rosca no padrão ABNT; Válvula de segurança.	10	R\$195,99
04	<b>UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO - FRASCO PVC 250 ML</b>  <b>Especificações técnicas:</b> Tampa injetada e porca borboleta c/ enxerto em metal (padrão ABNT); Frasco de 250 ml em PVC, com nível mínimo e máximo.  - <b>Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação.</b>	10	R\$40,50
05	<b>Esfignanômetro</b>  <b>Especificações técnicas:</b> aparelho de pressão contendo 01 manômetro (0-300mmhg), 01 braçadeira grande em nylon com fechamento metal, para circunferência de braço de 18 a 35 cm.	10	R\$169,90
06	<b>Oxímetro de Pulso</b>  <b>Especificações técnicas:</b> Visor: LED colorida; Funcionamento: 2 pilhas alcalinas 1.5V AAA; Sensor de direção da tela (4 posições); Resolução: 1%; Faixa de medição SpO <sub>2</sub> : 36% ~ 99%; Frequência Cardíaca: 30t>pm - 250t>pm; Bipe Sonoro para alarme.	05	R\$249,99
07	<b>Autoclave 60 litros</b>  <b>Especificações técnicas:</b> com instalação descomplicada, câmara de esterilização em aço inoxidável, painel em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos, fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de	02	R\$6.630,00

	<p>abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado, guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização, não necessitando de tubulação para drenagem de água, operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos, utilizando água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento, desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água, devendo ser resistente, de fácil instalação, operação e manutenção, ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados, registrada na agência nacional de vigilância sanitária. Com peso de 67kg, dimensões da câmara de 36X58,9(diâmetro X comprimento), dimensões da autoclave 44X50X70cm (altura X largura X comprimento), com potência de 1800w, pressão de trabalho 1kgf/cm<sup>2</sup>, temperatura padrão OMS até 121°C, 16 dispositivos de segurança, com tensão/corrente nominal de 220V/5ª, com ciclo de secagem de serie, com bandejas de alumínio. Igual ou similar a marca STERMAX.</p>		
08	<p><b>Andador ALUMÍNIO</b> Articulado DOBRÁVEL C/ 3 Barras Leve Adulto ANB3 INDAIÁ Alumínio Anodizado; Tubo de Aço; Pino; Rebite; Manopla e Conexões de Polipropileno; Borracha. Tubos de alumínio anodizado 7/8 - em arco nas laterais, com manoplas para apoio das mãos. Base frontal com tubos de alumínio anodizado ( 1 vertical; 7/8 horizontal); com tubos de alumínio de 3/4 e 7/8 na posição horizontal, encaixados entre si, com um pino depressão para travamento em posição de abertura, acoplados com parafusos na parte superior dos tubosde alumínio laterais; Tubos de alumínio anodizado 1 na parte inferior bases -, com 08 furos para regulagem, com pinos de pressão, com ponteiros de borracha, nas 04 bases. Indicada para descarga de membro inferior</p>	10	R\$256,50

	<p><b>Especificações técnicas:</b> Resistência por Peça: 130 kg; Peso da peça: 2,5 kg; Variação de altura: min - 0,80m / max - 0,98m</p> <p><b>O item deve possuir registro na Anvisa</b></p>		
09	<p><b>MULETA AXILAR</b> com sistema interno para redução de ruído; apoio axilar fixo, que não precisa ser retirado para ajustes, podendo ser regulado conforme a altura do usuário. Sistema de segurança garantido pelo pino duplo com mola, além da ponteira de borracha que permite melhor aderência ao solo.</p> <p><b>Especificações técnicas:</b> Resistência: Até 130 kg/par; 10 níveis de regulagem inferior através de pino duplo com mola; 5 níveis de regulagem superior; Ponteiros em borracha com peça metálica interna que reduz o desgaste e aumenta a durabilidade; Fabricada em alumínio de alta resistência.</p>	10	R\$150,00
10	<p><b>MULETA</b> articulada regulável até 100kg, com estrutura resistente e prática. Punho articulável que permite que o usuário levante o braço e a muleta fique presa em seu punho. Indicada para idosos, deficientes físicos e pessoas com dificuldades leves em mobilidade.</p> <p><b>Especificações técnicas:</b> Apoio do braço articulado, em polipropileno, anatômico e higiênico;• Alumínio em liga especial, com alta resistência e imune a corrosão; Anti-ruído interno; Sistema Light in Night; Ponteira resistente e muito aderente a pisos úmidos; Tamanho único e regulável.</p>	10	R\$198,40 o par
11	<p><b>MULETA</b> fixa preta regulável</p> <p><b>Especificações técnicas:</b> Fabricada em alumínio de liga especial, com alta resistência e imune a corrosão; Apoio de braço em polipropileno, anatômico e higiênico; Antirruído interno; Pino Mola retrátil de engate rápido; Ponteira resistente e muito aderente a pisos úmidos; Suporta até 130 kg, tamanho único, com regulagem em 9 níveis de altura: de 93 cm a 103 cm.</p>	10	R\$98,00 o par

12	<p><b>CADEIRA DE BANHO</b> higiênica reforçada, aconselhável para deficientes físicos, idosos e pessoas com dificuldade de mobilidade, sendo indicada para uso sanitário e chuveiro. Abertura traseira própria para encaixar na grande maioria dos vasos sanitários. Assento removível, apoio para braços, apoio para os pés, freios bilaterais, encosto em nylon e rodas dianteiras e traseiras de aro "06" giratórias com pneus maciços.</p> <p><b>Especificações técnicas:</b> Largura do assento: 49 cm; Profundidade do assento: 40 cm; Altura do encosto: 37 cm; Altura do assento ao chão: 46 cm; Comprimento total da cadeira: 57 cm; Largura total aberta: 67 cm; Peso da cadeira: 8 kg.</p>	06	R\$440,00
13	<p><b>CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA SIMPLES</b>, confeccionada em aço carbono, sendo ideal para uso sanitário e chuveiro. Indicada para deficientes físicos, idosos ou pessoas com dificuldade de mobilidade. Abertura traseira própria para encaixar na grande maioria dos vasos sanitários. Rodas traseiras são de aro 06" giratórias com pneus maciços e as rodas dianteiras são de aro 06" com pneus maciços posicionadas na parte interna da cadeira, assento sanitário removível, apoio para os braços e pés fixos, freios bilaterais e encosto em nylon.</p> <p><b>Especificações técnicas:</b> Largura do Assento: 39 cm; Profundidade do Assento: 40 cm; Altura Encosto: 38 cm; Altura do Assento ao Chão: 46 cm, Comprimento Total da Cadeira: 54 cm; Largura Total Aberta: 50 cm; Largura Total Fechada: não fecha; Altura do Chão à Manopla: 93 cm; Peso da Cadeira: 7 kg; Altura do Chão ao AP de Braço: 64 cm; Altura do Assento ao AP de Braço: 14 cm; Capacidade máxima de peso de 85kg.</p>	06	R\$299,00
14	<p><b>CADEIRA DE RODAS PNEUS INFLÁVEIS</b></p> <p>Especificações técnicas: fabricada em aço carbono com assento/encosto em nylon, dobrável, freios</p>	15	R\$478,00

	<p>bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços, rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus infláveis.</p> <p>MEDIDAS: Largura do Assento: 40 cm; Profundidade do Assento: 41 cm; Altura Encosto: 36 cm; Altura do Assento ao Chão: 52 cm; Comprimento Total da Cadeira: 100 cm; Largura Total Aberta: 64 cm; Largura Total Fechada: 30 cm; Altura do Chão à Manopla: 90 cm; Altura do Chão ao AP de Braço: 69 cm; Altura do Assento ao AP de Braço: 19 cm; Peso da Cadeira: 14 kg; Capacidade Máxima de Peso: 85 kg</p>		
15	<p><b>ESFIGMOMANÔMETRO COM VELCRO O ESTETOSCÓPIO</b></p> <p><b>Especificações técnicas:</b> Braçadeira em nylon resinado antialérgico para facilitar a desinfecção; Manômetro de 0 a 300 mmHg; Nylon, velcro, tubos e pêra, todos na mesma cor; Velcro duplo de alta aderência (2 camadas de gancho); Melhor travamento no braço e não solta ao inflar; Livre de látex</p> <p>Garantia de 1 ano.</p> <p>Para braços de circunferência 18 a 35cm.</p> <p>Uso doméstico ou profissional.</p> <p><b>Registrado na ANVISA.</b></p>	05	R\$129,90
16	<p><b>APARELHO DE PRESSÃO ADULTO</b> para medir as pressões sistólica e diastólica do sangue, braçadeira com fecho em velcro, manômetro de metal de alta precisão e confiabilidade contendo 01 Estetoscópio adulto simples, olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas, conjunto bi-auricular em metal cromado, resistente e flexível, na curvatura do tubo em Y</p> <p><b>Aprovado pela portaria do INMETRO/DIMEL</b></p>	10	R\$76,50
17	<p><b>OXÍMETRO</b> de alta precisão para monitorização da porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto.</p>	10	R\$196,00

	<p>Visor em tecnologia Led de alto contraste, facilitando a visualização dos resultados; Desligamento automático; Informa Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca.</p> <p><b>1 Ano de Garantia.</b></p>		
18	<p><b>OXÍMETRO DE PULSO</b></p> <p><b>Informações Técnicas:</b> Comprimento: 59 mm, Largura: 35 mm, Altura: 32 mm, Peso: 29g (sem pilhas), Sensor de direção da tela (4 posições), Resolução: 1%, Faixa de medição: 36% ~ 99%</p>	10	R\$197,90

**3.2** No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o produto.

**ANEXO II**  
**MODELO PROPOSTA DE PREÇO**

NOME DA EMPRESA:

CNPJ: ENDEREÇO:

TELEFONE:

Apresentamos nossa proposta aquisição de itens diversos para uso da Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de suas funções, conforme abaixo descrito.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<p><b>Foco cirúrgico auxiliar 3 Bulbos com Sistema de Emergência</b></p> <p><b>Características técnicas:</b> Sistema de iluminação com 3 bulbos; Luminosidade aproximada de 60.000 LUX; Vida útil mínima esperada para as lâmpadas de 5.000 horas e média de 7.000 horas; Controle por membrana fixada ao gabinete principal com teclas em sete níveis de ajustes de intensidade luminosa (0 a 100%); No modo emergência (bateria), a intensidade será sempre a máxima; Alimentação elétrica selecionável 110 ou 220 v. 50/60 Hz; Altura do holofote variável entre 1,60 a 2,20m; Projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.</p> <p><b>- Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.</b></p>	01		
02	<p><b>Inalador ultrassônico portátil</b></p> <p>Especificações Técnicas: Velocidade da inalação Ajustável entre aprox.0,35 e 0,8ml/min; Método de inalação/nebulização Cavitação por Ultrassom; Composição/Material Plástico e equipamentos eletrônicos; Faixa etária recomendada Qualquer idade; Voltagem Bivolt; Quantidade de medicamento</p>	05		

	<p>necessária (ml)Máximo 10ml.</p> <p>Acessórios Inclusos: 01 Inalador (composto de 01 gerador e 01 transdutor); 01 conjunto de copinhos para medicamento; 01 traqueia; 01 adaptador de traqueia; 01 manual de instruções; 01 conjunto de acessórios(composto de 01 máscara infantil; 01 máscara adulta; 01 mangueira de ar; 01 venturi, 01 anel adaptador).</p> <p><b>Certificado de garantia do fornecedor: 12 meses</b></p>			
03	<p><b>Válvula reguladora para cilindro oxigênio com fluxômetro</b></p> <p><b>Especificações técnicas:</b> Válvula Reguladora para Cilindro com 01 saída; fabricada em metal cromado (latão); Rosca de entrada universal; Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300Kgf/cm<sup>2</sup>; Filtro de bronze sinterizado; Pressão fixa: 3,5 Kgf/cm<sup>2</sup>; Niple de saída com rosca no padrão ABNT; Válvula de segurança.</p>	10		
04	<p><b>UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO - FRASCO PVC 250 ML</b></p> <p><b>Especificações técnicas:</b> Tampa injetada e porca borboleta c/ enxerto em metal (padrão ABNT); Frasco de 250 ml em PVC, com nível mínimo e máximo.</p> <p><b>- Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação.</b></p>	10		
05	<p><b>Esfignanômetro</b></p> <p><b>Especificações técnicas:</b> aparelho de pressão contendo 01 manômetro (0-300mmhg), 01 braçadeira grande em nylon com fechamento metal, para circunferência de braço de 18 a 35 cm.</p>	10		
06	<p><b>Oxímetro de Pulso</b></p> <p><b>Especificações técnicas:</b> Visor: LED colorida; Funcionamento: 2 pilhas alcalinas 1.5V AAA; Sensor de direção da tela (4 posições);</p>	05		

	Resolução: 1%; Faixa de medição SpO2: 36% ~ 99%; Frequência Cardíaca: 30t>pm - 250t>pm; Bipe Sonoro para alarme.			
07	<p><b>Autoclave 60 litros</b></p> <p><b>Especificações técnicas:</b> com instalação descomplicada, câmara de esterilização em aço inoxidável, painel em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos, fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado, guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização, não necessitando de tubulação para drenagem de água, operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos, utilizando água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento, desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água, devendo ser resistente, de fácil instalação, operação e manutenção, ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados, registrada na agência nacional de vigilância sanitária. Com peso de 67kg, dimensões da câmara de 36X58,9(diâmetro X comprimento), dimensões da autoclave 44X50X70cm (altura X largura X comprimento), com potência de 1800w, pressão de trabalho 1kgf/cm<sup>2</sup>, temperatura padrão OMS até 121°C, 16 dispositivos de segurança, com tensão/corrente nominal de 220V/5ª, com ciclo de secagem de serie, com bandejas de alumínio. Igual ou similar a marca STERMAX.</p>	02		

08	<p><b>Andador ALUMÍNIO</b> Articulado DOBRÁVEL C/ 3 Barras Leve Adulto ANB3 INDAIÁ Alumínio Anodizado; Tubo de Aço; Pino; Rebite; Manopla e Conexões de Polipropileno; Borracha. Tubos de alumínio anodizado 7/8 - em arco nas laterais, com manoplas para apoio das mãos. Base frontal com tubos de alumínio anodizado ( 1 vertical; 7/8 horizontal); com tubos de alumínio de 3/4 e 7/8 na posição horizontal, encaixados entre si, com um pino depressão para travamento em posição de abertura, acoplados com parafusos na parte superior dos tubos de alumínio laterais; Tubos de alumínio anodizado 1 na parte inferior bases -, com 08 furos para regulagem, com pinos de pressão, com ponteiras de borracha, nas 04 bases. Indicada para descarga de membro inferior</p> <p><b>Especificações técnicas:</b> Resistência por Peça: 130 kg; Peso da peça: 2,5 kg; Variação de altura: min - 0,80m / max - 0,98m</p> <p><b>O item deve possuir registro na Anvisa</b></p>	10		
09	<p><b>MULETA AXILAR</b> com sistema interno para redução de ruído; apoio axilar fixo, que não precisa ser retirado para ajustes, podendo ser regulado conforme a altura do usuário. Sistema de segurança garantido pelo pino duplo com mola, além da ponteira de borracha que permite melhor aderência ao solo.</p> <p><b>Especificações técnicas:</b> Resistência: Até 130 kg/par; 10 níveis de regulagem inferior através de pino duplo com mola; 5 níveis de regulagem superior; Ponteiras em borracha com peça metálica interna que reduz o desgaste e aumenta a durabilidade; Fabricada em alumínio de alta resistência.</p>	10		
10	<b>MULETA</b> articulada regulável até 100kg,	10		

	<p>com estrutura resistente e prática. Punho articulável que permite que o usuário levante o braço e a muleta fique presa em seu punho. Indicada para idosos, deficientes físicos e pessoas com dificuldades leves em mobilidade.</p> <p><b>Especificações técnicas:</b> Apoio do braço articulado, em polipropileno, anatômico e higiênico;• Alumínio em liga especial, com alta resistência e imune a corrosão; Anti-ruído interno; Sistema Light in Night; Ponteira resistente e muito aderente a pisos úmidos; Tamanho único e regulável.</p>			
11	<p><b>MULETA</b> fixa preta regulável</p> <p><b>Especificações técnicas:</b> Fabricada em alumínio de liga especial, com alta resistência e imune a corrosão; Apoio de braço em polipropileno, anatômico e higiênico; Antirruído interno; Pino Mola retrátil de engate rápido; Ponteira resistente e muito aderente a pisos úmidos; Suporta até 130 kg, tamanho único, com regulagem em 9 níveis de altura: de 93 cm a 103 cm.</p>	10		
12	<p><b>CADEIRA DE BANHO</b> higiênica reforçada, aconselhável para deficientes físicos, idosos e pessoas com dificuldade de mobilidade, sendo indicada para uso sanitário e chuveiro. Abertura traseira própria para encaixar na grande maioria dos vasos sanitários. Assento removível, apoio para braços, apoio para os pés, freios bilaterais, encosto em nylon e rodas dianteiras e traseiras de aro "06" giratórias com pneus maciços.</p> <p><b>Especificações técnicas:</b> Largura do assento: 49 cm; Profundidade do assento: 40 cm; Altura do encosto: 37 cm; Altura do assento ao chão: 46 cm; Comprimento total da cadeira: 57 cm; Largura total aberta: 67 cm; Peso da cadeira: 8 kg.</p>	06		

13	<p><b>CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA SIMPLES</b>, confeccionada em aço carbono, sendo ideal para uso sanitário e chuveiro. Indicada para deficientes físicos, idosos ou pessoas com dificuldade de mobilidade. Abertura traseira própria para encaixar na grande maioria dos vasos sanitários. Rodas traseiras são de aro 06" giratórias com pneus maciços e as rodas dianteiras são de aro 06" com pneus maciços posicionadas na parte interna da cadeira, assento sanitário removível, apoio para os braços e pés fixos, freios bilaterais e encosto em nylon.</p> <p><b>Especificações técnicas:</b> Largura do Assento: 39 cm; Profundidade do Assento: 40 cm; Altura Encosto: 38 cm; Altura do Assento ao Chão: 46 cm, Comprimento Total da Cadeira: 54 cm; Largura Total Aberta: 50 cm; Largura Total Fechada: não fecha; Altura do Chão à Manopla: 93 cm; Peso da Cadeira: 7 kg; Altura do Chão ao AP de Braço: 64 cm; Altura do Assento ao AP de Braço: 14 cm; Capacidade máxima de peso de 85kg.</p>	06		
14	<p><b>CADEIRA DE RODAS PNEUS INFLÁVEIS</b></p> <p>Especificações técnicas: fabricada em aço carbono com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços, rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus infláveis.</p> <p><b>MEDIDAS:</b> Largura do Assento: 40 cm; Profundidade do Assento: 41 cm; Altura Encosto: 36 cm; Altura do Assento ao Chão: 52 cm; Comprimento Total da Cadeira: 100 cm; Largura Total Aberta: 64 cm; Largura Total Fechada: 30 cm; Altura do Chão à Manopla: 90 cm; Altura do Chão ao AP de Braço: 69 cm; Altura do Assento ao AP de Braço: 19 cm; Peso da Cadeira: 14 kg;</p>	15		

	Capacidade Máxima de Peso: 85 kg			
15	<p><b>ESFIGMOMANÔMETRO COM VELCRO O ESTETOSCÓPIO</b></p> <p><b>Especificações técnicas:</b> Braçadeira em nylon resinado antialérgico para facilitar a desinfecção; Manômetro de 0 a 300 mmHg; Nylon, velcro, tubos e pêra, todos na mesma cor; Velcro duplo de alta aderência (2 camadas de gancho); Melhor travamento no braço e não solta ao inflar; Livre de látex</p> <p>Garantia de 1 ano.</p> <p>Para braços de circunferência 18 a 35cm.</p> <p>Uso doméstico ou profissional.</p> <p><b>Registrado na ANVISA.</b></p>	05		
16	<p><b>APARELHO DE PRESSÃO ADULTO</b> para medir as pressões sistólica e diastólica do sangue, braçadeira com fecho em velcro, manômetro de metal de alta precisão e confiabilidade contendo 01 Estetoscópio adulto simples, olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas, conjunto bi-auricular em metal cromado, resistente e flexível, na curvatura do tubo em Y</p> <p><b>Aprovado pela portaria do INMETRO/DIMEL</b></p>	10		
17	<p><b>OXÍMETRO</b> de alta precisão para monitorização da porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto. Visor em tecnologia Led de alto contraste, facilitando a visualização dos resultados; Desligamento automático; Informa Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca.</p> <p><b>1 Ano de Garantia.</b></p>	10		
18	<p><b>OXÍMETRO DE PULSO</b></p> <p><b>Informações Técnicas:</b> Comprimento: 59 mm, Largura: 35 mm, Altura: 32 mm, Peso:</p>	10		

	29g (sem pilhas), Sensor de direção da tela (4 posições), Resolução: 1%, Faixa de medição: 36% ~ 99%			
--	--	--	--	--

O valor Total da Proposta é de R\$ \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

OBS: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, deslocamentos, instalações e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**Validade da Proposta comercial: mínimo 60(sessenta) dias.**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

Pessoa Indicada para Contratos:

Nome:

CPF:

E-mail:

Dados Bancários para Pagamento:

Banco: Agência: Conta: \_\_\_\_\_

Assinatura do Representante Legal  
Carimbo do CNPJ da Empresa

**ANEXO III**  
**MINUTA DO CONTRATO**  
**CONTRATO Nº \_\_\_/2020**

Que entre si celebram, de um lado o **MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO/RS**, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Osvaldo de Souza, nº124, centro, inscrita no CNPJ sob n.º87.613.097/0001-96, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. **MARINO KREWER**, brasileiro, casado, agente político municipal, portador do CPF nº451.698.020-72 e cédula de identidade nº6041599363, expedida pela SSP/PC RS, residente e domiciliado à Rua Luís José Konzen, número 35, Bairro Novo, na cidade de São Martinho/RS, denominada **CONTRATANTE** e, de outra, e, de outro lado ....., inscrito no CNPJ nº ....., com sede ....., por intermédio do seu representante legal, ora em diante denominado **CONTRATADO**, ajustam entre si o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO:** aquisição de itens diversos para uso da Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de suas funções, conforme descritivo detalhado do item no termo de referência da licitação Pregão Eletrônico nº015/2020.

**Parágrafo primeiro:** Os itens deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da sua solicitação, pelo setor de Compras do município.

**Parágrafo segundo:** O item deverá ser entregue nas condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº015/2020, vinculando-se o presente instrumento diretamente as normas estabelecidas no Edital.

**Parágrafo terceiro:** Os itens entregues em desconformidade com o exigido deverá ser substituídos em um prazo máximo de 05 (cinco) dias.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA-** O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da presente data, devendo o item ser entregue em um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a solicitação exarada.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR:** O valor a ser pago ao **CONTRATADO** pela totalidade dos itens a serem entregues soma o montante de.....

**Parágrafo primeiro:** O pagamento será efetuado após a entrega do item com a certificação de sua qualidade pelos fiscais do contrato, conforme ordem cronológica de pagamentos, a cargo da tesouraria da Prefeitura Municipal.

**Parágrafo segundo:** O valor do constante no presente contrato será pago com as seguintes dotações orçamentárias: 10- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 1113-EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PROGRAMAS ESTADUAIS- 449052000000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES, MULTAS E DA RESCISÃO:** As partes obrigam-se a cumprir todas as CLÁUSULAS CONTRATUAIS, sendo que, caso ocorra a incidência de fato estranho ao bom andamento do ajustado, deverá ser sanada nas disposições da Lei 8.666/93, com suas respectivas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a legislação correlata.

**QUINTA:** A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos na Lei 8.666/93 bem como no caso de reprovação da amostra; ou, por acordo entre as partes, desde que tal rescisão traga conveniência à Administração.

**SEXTA – DAS PENALIDADES:** O contratado se sujeita a advertência, por escrito, sempre que ocorrerem irregularidades comprovadas, para as quais haja concorrido. Incide ao presente contrato as penalidades previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº015/2020.

**SÉTIMA:** Fica estipulada multa de mora, no valor de 10% (dez por cento) do valor do presente contrato, conforme previsto na lei 8.666/93, caso contratada não cumprir com as obrigações assumidas neste instrumento.

**OITAVA:** Fica designado como fiscais do presente contrato as servidoras **LENIR FOLETTO BACKES**, assistente administrativa lotada na Secretaria Municipal de Saúde e **SIMONE SCHERER**, responsável pelo setor de Compras do Município.

**DO FORO CONTRATUAL:**

**NONA:** As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Santo Augusto, Estado do Rio Grande do Sul, como foro do contrato ora firmado, em detrimento de todos os demais por mais privilegiados que sejam.

E, por assim restar convencionado, as partes contratantes, assinam o presente, em três vias de igual teor e forma, bem como duas testemunhas.

São Martinho-RS, .....de junho de 2020.

---

**MARINO KREWER**

Prefeito Municipal

---

.....  
CNPJ nº .....

CONTRATADO

Testemunhas:

---

LETÍCIA BOELTER DA SILVA

CPF: 046.718.791-66

---

BRUNA KATIANE BOENO

CPF: 027.765.870-58