



**TUCUNDUVA / RS**  
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA  
TERRA DO MÚSICO




**MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA**  
Estado do Rio Grande do Sul

<b>Item</b>	<b>Imagem Ilustrativa de Referência</b>
1.	
2.	
3.	
4.	



**TUCUNDUVA / RS**  
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA  
TERRA DO MÚSICO



**MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA**  
Estado do Rio Grande do Sul

5.	
6.	
7.	



**TUCUNDUVA / RS**  
CAPITAL DA LAVOURA MECANIZADA  
TERRA DO MÚSICO

**MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA**  
Estado do Rio Grande do Sul

8.	
9.	

As imagens acima servem como referência, podendo ser aceitos itens equivalentes ou similares.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA****ITENS E VALOR DE REFERÊNCIA**

Número da Licitação **000011 / 2021** Processo: **000068**  
Modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**  
Data de Emissão da Licitação **25/10/2021**

Objetivo da Licitação **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.**  
Secretaria **EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO**

**Relação dos Itens**

Item	Qtde	Descrição	Unidade	Referência	Total Item
001 Lote: 0000	41,00	<b>Cadeira estofada fixa</b> Estrutura com 4 pés em tubo de aço, diâmetro de 25,4mm (parede 1,5mm) e travessas em tubo de 20x20mm (parede 1,2mm) de espessura. A base em forma de 4 pés é através do processo mecânico de curvamento de tubos, possuindo 2 travessas que unem uma perna a outra por soldagem MIG. Estrutura com 4 deslizadores fixos articulados. Estrutura com proteção especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Assento medidas mínimas de 480mm x 455mm e encosto com medida mínima de 450mm x 450mm em polipropileno recebendo almofada em espuma injetada revestido em tecido, cor azul ou preto. Produto com Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pelo INMETRO.	UN	665,67	27.292,33
002 Lote: 0000	13,00	<b>Cadeira estofada giratória</b> Cadeira estofada giratória Base giratória em polipropileno de 5 hastes com rodízios. Coluna a gás em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó cor preto. Regulagem de altura. Apoia braços em aço com acabamento em polipropileno. Regulagem vertical do apoio em até 8 posições de ajuste. Assento com medidas mínimas de 480mm x 455mm e encosto com medidas mínimas de 460mm x 415mm em polipropileno recebendo almofada em espuma injetada revestido em tecido, cor azul ou preto, cantos arredondados. Produto com Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pelo INMETRO.	UN	968,00	12.584,00
003 Lote: 0000	4,00	<b>Mesa com gaveteiro</b> Mesa com gaveteiro Tampo e painel em MDP melamínico na cor bege ou branco. Pés em tubo industrial. Tratamento anticorrosivo e solda MIG. Pintura epóxi-pó. Dimensões: 1200mm (A) x 600mm (L) x 740mm (P). Gaveteiro: confeccionado em MDP melamínico na cor bege ou branco com puxador e duas gavetas. Dimensões do gaveteiro: 350mm (A) x 370mm (L) x 240mm (P). Produto com Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pelo INMETRO.	CJ	696,67	2.786,67
004 Lote: 0000	1,00	<b>Armário com 9 portas coloridas</b> Armário com 9 portas coloridas Estrutura em MDF 15mm revestido em melamínico branco, com 9 portas revestidas em melamínico textura colorido, com puxadores. Dimensões mínimas: 1270mm (A) x 1200mm (L) x 450mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20mm) acabamento com pintura cor cinza e ponteiras internas na cor preto. Produto com Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).	UN	1.304,33	1.304,33

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA****ITENS E VALOR DE REFERÊNCIA**

---

<b>Número da Licitação</b>	<b>000011 / 2021</b>	<b>Processo: 000068</b>
<b>Modalidade</b>	<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>	
<b>Data de Emissão da Licitação</b>	<b>25/10/2021</b>	

---

005 Lote: 0000	1,00	Armário alto multiuso Armário alto multiuso	UN	2.028,67	2.028,67
<p>Estrutura em MDF 15mm revestido em melamínico branco. Com 9 portas revestidas em melamínico textura colorido, com puxadores individuais. Abaixo 2 gavetões com 4 rodízios revestido em melamínico textura. Dimensões mínimas: 1900mm (A) x 1200mm (L) x 450mm (P). Produto com Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) .</p>					
006 Lote: 0000	3,00	Arquivo de aço com quatro gavetas Arquivo de aço com quatro gavetas	UN	1.618,00	4.854,00
<p>Medidas mínimas 1330mm (A) x 470mm (L) x 710mm (P), arquivo modelo escritório para pastas suspensas. Porta etiqueta estampado na frente das gavetas. Fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas. Puxador de polipropileno embutido ou no modelo alça plástica cromada. corrediças de nylon para deslizamento das gavetas, ou então com trilho telescópico. Tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó cor cristal e/ou azul, confeccionado nas chapas 24 (0,60 mm). Produto com Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pelo INMETRO.</p>					
007 Lote: 0000	3,00	Armário escolar Armário escolar	UN	1.035,33	3.106,00
<p>Em MDF 15mm revestido em melamínico cor branco textura com aplicação de imagem colorida e régua dimensional de crescimento, acabamento impermeável parte externa, mínimo duas portas individuais e divisória central interna. Mínimo três prateleiras internas com puxadores. Requadro de apoio ao chão em tubo 20x40 (parede 1,20mm). Ponteiras niveladoras. Medidas mínimas: 1540mm (A) x 1000mm (L) x 400mm (P). Produto com Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pelo INMETRO.</p>					

---

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA****ITENS E VALOR DE REFERÊNCIA**

<b>Número da Licitação</b>	<b>000011 / 2021</b>	<b>Processo: 000068</b>	
<b>Modalidade</b>	<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>		
<b>Data de Emissão da Licitação</b>	<b>25/10/2021</b>		
008 Lote: 0000	72,00 Conjunto aluno - mesa e cadeira CJA - 04 MODELO CONJUNTO ESCOLAR CJA04 - MODELO FNDE - Mesa com Tampo em madeira aglomerada (MDP) med. 600x450 mm com espessura de 18,8mm(+0,3mm). Revestimento na face superior em laminado melâmínico de alta pressão 0,8 mm de espessura acabamento texturizado na cor cinza, cantos arredondados, fita de bordo cor vermelha (2,5mm), revestimento na face inferior em laminado de baixa pressão (BP) na cor branca, fixação do tampo a estrutura através de 6 parafusos para aglomerado 5,0mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda Philips, rosca auto cortante. Estrutura com pés e travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm), - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio com costura, secção circular de Ø: 31,75mm (1 ¼") chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono a frio, com costura, secção circular Ø : 38 mm (1 ½"), em chapa 16 (1,5mm), com sapatas (frontal e posterior fixas por rebites de repuxo. Pintura epóxi na cor cinza (padrão FNDE) com espessura mínima de 40 micrometros. Porta livros na cor cinza med. 503x310mm , no molde do porta livros deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do componente injetado. Fixação do porta livros a travessa longitudinal através de rebites de repuxo. Cor Cinza. Ponteiras (encaixe) e sapatas, injetadas nas cor vermelha, nos moldes da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem fixada a estrutura através de rebites de repuxo. Medidas Aproximada Mesa Distancia Tampo/Estrutura : 23 mm Distancia estrutura/Travessa : 116 mm Dimensão Horizontal da Estrutura: 367 mm Raio da Curva da estrutura da mesa (+-5 mm): 100 mm Medidas do tampo 600x450mm Raio do canto do tampo (+ ou - 2 mm): 50 mm Distância tampo/porta livros: 75 mm Distancia interna entre as pernas : 519 mm Altura da mesa : 644 mm Profundidade dos Pés : 446 mm.  Cadeira com Assento/encosto em polipropileno injetado com acabamento texturizado na cor vermelha, sendo assento med. 400x350 mm e encosto med. 396x198 mm, no molde do assento/encosto deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do componente injetado, fixado a estrutura através de rebites de repuxo. Ponteiras, sapatas e espaçadores do assento injetados nas cores vermelha fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio com costura, secção circular de Ø : 20,7 mm em chapa 14 (1,9mm). Pintura epóxi na cor cinza (padrão FNDE) com espessura mínima de 40 micrometros. . Medidas aprox. da cadeira Altura do assento tolerância (+- 10mm) : 380 mm Largura da estrutura da Cadeira : 387,7 mm Ângulo entre estrutura do assento/encosto : 98 ° Ângulo da estrutura do assento: 94° Raio pés frontais: 50 mm Raio pés traseiros : 50mm Raio estrutura do encosto : 50 mm Distancia entre travessas do assento : 216 mm Distancia entre pés frontal/traseiro : 371 mm Obs. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de 2 (dois) anos.	576,33	41.496,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TUCUNDUVA

ITENS E VALOR DE REFERÊNCIA

---

Número da Licitação	<b>000011 / 2021</b>	Processo: <b>000068</b>
Modalidade	<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>	
Data de Emissão da Licitação	<b>25/10/2021</b>	

---

009	2,00	Estante organizadora	UN	1.062,33	2.124,67
Lote: 0000		Estante organizadora			

Estrutura em MDF 15mm cor branco textura. Acabamento das bordas com lâmina cor branco. Oito nichos abertos para acomodação de caixa plástica tamanho aproximadamente 20 litros. Pés em tubo de aço 1 ¼ (parede 1,20mm) com ponteiras internas e acabamento com pintura cor cinza. Dimensões mínimas: 1455mm (A) x 910mm (L) x 360mm (P). Produto com Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

---

<b>Total Geral</b>	<b>97.576,67</b>
--------------------	------------------

---